Siegerrebe

Vass3R02s096-100



INRA Collection Vassal-Montpellier

1196Mtp1

7957 Schen

3 A 101

7957 Schen

3A101







Désignation : 7957 Schen

Clos Planche 3 Côté A N° ~~101~~ 101

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 25.7.57 -3

1. 1-0
2-0
3-3
4-3
~~5-~~

Pr.: 0

presque tout mangé

Précoce

Désignation : 7957 Schen

Clos Planche 3 Côté A N° 101

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28-Juillet 1958

Charge : -2

s. 1 2

2 11

3 ~~1~~ 5

4 5

5 4

Désignation : 7957 Schen

Clos Planche 3 Côté A N° 101

Vigueur : 4

Date de mâturité : le 21.7.59

Charge : -3

faible s. 1

2 9

3 10

4 2

5 13

7957 Schev

Année 1959

N° .... Planche ....3 A 101........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		6/3	10-3	13.3					
1	4	1	2	2	. .	. .	. .	. .	. .
2	4	0	1	2	. .	. .	. .	. .	. .
3	4	0	1	3	. .	. .	. .	. .	. .
4	3	0	0	1	. .	. .	. .	. .	. .
5	5	0	0	2	. .	. .	. .	. .	. .

D le 13-3-59

Année : 1960

N° . 7957 Schev . Planche . 3 A 101 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		1/3	4/3						
1	4	1	3	x					
2	7	0	0						
3	7	1	2						
4	6	1	4	x					
5	6	1	3	x		D le 4-3-60x.			

7957 Schen IV 20A8

Année : 1961

Nº .3 A. 101 . . Planche . . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		23/2	27/2						
1	4	3	4 x						
2	8	6	1						
3	9	1	3						
4	6	1	3 x						
5	8	0	5 x	Dle	27-2-61 x -7				

Désignation : 7957 Scheu

VASSAL Planche 3 Côté 17 N° 101 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen ~~(5)~~ - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3? en gouttière (8) - autres 9.

D cotonneux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses ~~(1)~~ - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

7-5-56 Rouquin

Panaché

en 1972 n'est pas panaché et ne semble pas couronné ?? Truel

Désignation : 7957 Schen

VASSAL Planche 3 Côté A N° 101 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

3e F.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9 . très léger

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 9 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 10.5.54

Plus de fleurs

N° ordre 7957 Gohen

Désignation :

VASSAL Planche 3 côté 17 N° 101 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

20-6-56 Rougier

N° ordre

Désignation : 7957 Schen

VASSAL Planche 3 côté A N° 101 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeux

45 et 46 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ~~(5)~~ - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (8) - partiellement 9 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés (4) - coloré 5 - autre 6 . à raies colorées de l'autre

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs Truel 25-5-54

Probabl^t
Hybride de Savagnin

N° ordre

Fable

Désignation : 7957 Schen

VASSAL Planche 3 côté A N° 101 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 10-6-54

7 JUIN 1955
Truel

N° ordre

Désignation 7957 Schen

VASSAL planche 3 côté A N°101 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~(1)~~ - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté ~~(5)~~ ~~peu~~
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) ~~largement~~
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ~~(3)~~ - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ~~(1)~~ - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) très peu - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court ~~(3)~~ .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Lanchier 7-7-55

J. Tinet -7 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté A N° 101 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ~~4~~ - tourmenté (5).

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Tinet - 7 AOUT 1956

Rouquie - 4 AOUT 1956

mûr le 29 juillet 58

N° d'ordre

Désignation 7.9.57. Schen ~~Aubel~~

Plus de grappes en 1958

Pas de grapp.

VASSAL planche 3 côté A N° 101 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté ~~2~~ - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière ~~1~~ - irrégulière (2) rosé par endroits
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - ou musquée ~~3~~ - aromatique (4) légt - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Condrieu 25 juil 58

~~Piquemal 20-8-57~~

Nº d'ordre

Désignation 7957 Schen.

VASSAL planche 3 côté H Nº 101 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long (I) - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 25.8.59

Dénomination ....7957. Scheu-..

Planche ....3... côté ...A..... Rang .101.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5........ cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

31-12-55. Bougues

N° d'ordre : 1196.01 Désignation : 79.57 Schen

Origine :

Emplacement :

8 – Angle des nervures .... 1 – 2 – (3). ⚥

9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L .... 1 – (2).

11 – Lobes .... 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – (1) – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme) .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) .... 0 – (1) – 2 – 3 – 4 – (5) – 6 – (7) – (8).

16 – Dents : forme .... (1) – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B .... (1) – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. .... 1 – 2 – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) – (2) – (3).

22 – Largeur S.P. .... 1 – (2) – (3) – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – (5).

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Domergue 72